


# OK式ハンドホール



## 特 長

インサートはM12用



L字型止め具に開いている楕円の長い穴が設置状況に関わらず安定した固定を約束します。

水位の高い場所では底部水抜き穴を専用ボルトで塞ぎます。




600φ  
(900φ)



コンクリートキャップには600φと900φの2タイプがあります。900φは1000シリーズ以上でお使い下さい。


普段は地面に隠れて見えないハンドホールだが、マンホール部分は道路面にその姿を覗かせている。だからこそ、気を配りたい。特注舗装用リング・オーケー式鉄蓋が、仕上がりを確実なものにします。

接合部はシール材を使用して隙間なく接合します。




## 塩ビ セパレーター

### 本 体



| シリーズ | 本体寸法 (mm) |      |    |
|------|-----------|------|----|
|      | A         | B    | C  |
| 600  | 520       | 550  | 15 |
| 750  | 640       | 700  | 30 |
| 800  | 690       | 750  | 30 |
| 900  | 790       | 850  | 30 |
| 1000 | 870       | 950  | 40 |
| 1200 | 1060      | 1150 | 45 |

### アングル



| シリーズ | 品 番  | 呼 び 名<br>口 × H | 参 考 量<br>(kg) | 価 格 (円) |               |               |                 |
|------|------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
|      |      |                |               | 本 体     | R 2 K<br>中耐蓋付 | R 8 K<br>重耐蓋付 | R 25 K<br>重耐重蓋付 |
| 600  | 0606 | 600 × 600      | 412           |         |               |               |                 |
|      | 0608 | × 800          | 465           |         |               |               |                 |
|      | 0609 | × 900          | 522           |         |               |               |                 |
|      | 0611 | × 1100         | 575           |         |               |               |                 |
|      | 0612 | × 1200         | 614           |         |               |               |                 |
|      | 0614 | × 1400         | 667           |         |               |               |                 |
|      | 0615 | × 1500         | 706           |         |               |               |                 |
| 750  | 0709 | 750 × 900      | 717           |         |               |               |                 |
|      | 0712 | × 1200         | 859           |         |               |               |                 |
|      | 0713 | × 1300         | 928           |         |               |               |                 |
|      | 0715 | × 1500         | 1001          |         |               |               |                 |
|      | 0716 | × 1600         | 1070          |         |               |               |                 |
|      | 0718 | × 1800         | 1143          |         |               |               |                 |
| 800  | 0806 | 800 × 600      | 626           |         |               |               |                 |
|      | 0808 | × 800          | 736           |         |               |               |                 |
|      | 0809 | × 900          | 821           |         |               |               |                 |
|      | 0810 | × 1000         | 858           |         |               |               |                 |
|      | 0811 | × 1100         | 931           |         |               |               |                 |
|      | 0812 | × 1200         | 985           |         |               |               |                 |
|      | 0813 | × 1300         | 1053          |         |               |               |                 |
|      | 0814 | × 1400         | 1082          |         |               |               |                 |
|      | 0815 | × 1500         | 1180          |         |               |               |                 |
|      | 0816 | × 1600         | 1204          |         |               |               |                 |
| 900  | 0906 | 900 × 600      | 743           |         |               |               |                 |
|      | 0908 | × 800          | 872           |         |               |               |                 |
|      | 0909 | × 900          | 916           |         |               |               |                 |
|      | 0910 | × 1000         | 1010          |         |               |               |                 |
|      | 0911 | × 1100         | 1045          |         |               |               |                 |
|      | 0912 | × 1200         | 1083          |         |               |               |                 |
|      | 0913 | × 1300         | 1183          |         |               |               |                 |
|      | 0914 | × 1400         | 1212          |         |               |               |                 |
|      | 0915 | × 1500         | 1250          |         |               |               |                 |
|      | 0916 | × 1600         | 1350          |         |               |               |                 |
|      | 0917 | × 1700         | 1379          |         |               |               |                 |
|      | 0918 | × 1800         | 1417          |         |               |               |                 |
|      | 0919 | × 1900         | 1517          |         |               |               |                 |
|      | 0920 | × 2000         | 1546          |         |               |               |                 |
| 1000 | 1006 | 1000 × 600     | 990           |         |               |               |                 |
|      | 1008 | × 800          | 1143          |         |               |               |                 |
|      | 1009 | × 900          | 1197          |         |               |               |                 |
|      | 1010 | × 1000         | 1312          |         |               |               |                 |
|      | 1011 | × 1100         | 1350          |         |               |               |                 |
|      | 1012 | × 1200         | 1497          |         |               |               |                 |
|      | 1013 | × 1300         | 1519          |         |               |               |                 |
|      | 1014 | × 1400         | 1568          |         |               |               |                 |
|      | 1015 | × 1500         | 1704          |         |               |               |                 |
|      | 1016 | × 1600         | 1737          |         |               |               |                 |
|      | 1017 | × 1700         | 1786          |         |               |               |                 |
|      | 1018 | × 1800         | 1922          |         |               |               |                 |
|      | 1019 | × 1900         | 1955          |         |               |               |                 |
|      | 1020 | × 2000         | 2004          |         |               |               |                 |

# OK式ハンドホール

| シリーズ          | 品 番  | 呼 び 名<br>口 × H | 参 考 質 量<br>(kg) | 価 格 (円) |               |               |                 |
|---------------|------|----------------|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
|               |      |                |                 | 本 体     | R 2 K<br>中耐蓋付 | R 8 K<br>重耐蓋付 | R 25 K<br>重耐重蓋付 |
| 1200          | 1209 | 1200 × 900     | 1900            |         |               |               |                 |
|               | 1211 | × 1100         | 2112            |         |               |               |                 |
|               | 1212 | × 1200         | 2208            |         |               |               |                 |
|               | 1213 | × 1300         | 2329            |         |               |               |                 |
|               | 1214 | × 1400         | 2420            |         |               |               |                 |
|               | 1215 | × 1500         | 2541            |         |               |               |                 |
|               | 1216 | × 1600         | 2637            |         |               |               |                 |
|               | 1217 | × 1700         | 2728            |         |               |               |                 |
|               | 1218 | × 1800         | 2849            |         |               |               |                 |
|               | 1219 | × 1900         | 2945            |         |               |               |                 |
|               | 1220 | × 2000         | 3036            |         |               |               |                 |
| 調整リング H = 50  |      |                | 36              |         |               |               |                 |
| 調整リング H = 100 |      |                | 72              |         |               |               |                 |
| ス テ ッ プ       |      |                |                 |         |               |               |                 |

※参考質量には、コンクリートキャップ、鉄蓋は含まれていません。


※本体価格には、コンクリートキャップ、鉄蓋は含まれていません。

※R2K・R8K・R25K価格には、コンクリートキャップ、鉄蓋を含みます。

## 標準組み合わせ

| シリーズ | 呼 び 名<br>口 × H | 参考質量<br>(kg) | 上 部<br>(h) | 下 部<br>(h) | 中 間<br>(h) |
|------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 600  | 600 × 600      | 412          | 150        | 450        |            |
|      | × 800          | 465          | 150        | 650        |            |
|      | × 900          | 522          | 450        | 450        |            |
|      | × 1100         | 575          | 450        | 650        |            |
|      | × 1200         | 614          | 450        | 450        | 300 × 1    |
|      | × 1400         | 667          | 450        | 650        | 300 × 1    |
|      | × 1500         | 706          | 450        | 450        | 300 × 2    |
| 750  | 750 × 900      | 717          | 450        | 450        |            |
|      | × 1200         | 859          | 450        | 450        | 300 × 1    |
|      | × 1300         | 928          | 450        | 850        |            |
|      | × 1500         | 1001         | 450        | 450        | 300 × 2    |
|      | × 1600         | 1070         | 450        | 850        | 300 × 1    |
|      | × 1800         | 1143         | 450        | 450        | 300 × 3    |
| 800  | 800 × 600      | 626          | 150        | 450        |            |
|      | × 800          | 736          | 150        | 650        |            |
|      | × 900          | 821          | 450        | 450        |            |
|      | × 1000         | 858          | 150        | 850        |            |
|      | × 1100         | 931          | 450        | 650        |            |
|      | × 1200         | 985          | 150        | 1050       |            |
|      | × 1300         | 1053         | 450        | 850        |            |
|      | × 1400         | 1082         | 450        | 650        | 300 × 1    |
|      | × 1500         | 1180         | 450        | 1050       |            |
|      | × 1600         | 1204         | 450        | 850        | 300 × 1    |

900 × 1200 組み合わせ例図





## 標準組み合わせ

| シリーズ | 呼び名<br>口×H | 参考質量<br>(kg) | 上部<br>(h) | 下部<br>(h) | 中間<br>(h) |
|------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 900  | 900×600    | 743          | 150       | 450       |           |
|      | ×800       | 872          | 150       | 650       |           |
|      | ×900       | 916          | 450       | 450       |           |
|      | ×1000      | 1010         | 150       | 850       |           |
|      | ×1100      | 1045         | 450       | 650       |           |
|      | ×1200      | 1083         | 450       | 450       | 300×1     |
|      | ×1300      | 1183         | 450       | 850       |           |
|      | ×1400      | 1212         | 450       | 650       | 300×1     |
|      | ×1500      | 1250         | 450       | 450       | 300×2     |
|      | ×1600      | 1350         | 450       | 850       | 300×1     |
|      | ×1700      | 1379         | 450       | 650       | 300×2     |
|      | ×1800      | 1417         | 450       | 450       | 300×3     |
|      | ×1900      | 1517         | 450       | 850       | 300×2     |
|      | ×2000      | 1546         | 450       | 650       | 300×3     |
| 1000 | 1000×600   | 990          | 150       | 450       |           |
|      | ×800       | 1143         | 150       | 650       |           |
|      | ×900       | 1197         | 450       | 450       |           |
|      | ×1000      | 1312         | 150       | 850       |           |
|      | ×1100      | 1350         | 450       | 650       |           |
|      | ×1200      | 1497         | 150       | 1050      |           |
|      | ×1300      | 1519         | 450       | 850       |           |
|      | ×1400      | 1568         | 450       | 650       | 300×1     |
|      | ×1500      | 1704         | 450       | 1050      |           |
|      | ×1600      | 1737         | 450       | 850       | 300×1     |
|      | ×1700      | 1786         | 450       | 650       | 300×2     |
|      | ×1800      | 1922         | 450       | 1050      | 300×1     |
|      | ×1900      | 1955         | 450       | 850       | 300×2     |
|      | ×2000      | 2004         | 450       | 650       | 300×3     |
| 1200 | 1200×900   | 1900         | 250       | 650       |           |
|      | ×1100      | 2112         | 250       | 850       |           |
|      | ×1200      | 2208         | 250       | 650       | 300×1     |
|      | ×1300      | 2329         | 650       | 650       |           |
|      | ×1400      | 2420         | 250       | 850       | 300×1     |
|      | ×1500      | 2541         | 650       | 850       |           |
|      | ×1600      | 2637         | 650       | 650       | 300×1     |
|      | ×1700      | 2728         | 250       | 850       | 300×2     |
|      | ×1800      | 2849         | 650       | 850       | 300×1     |
|      | ×1900      | 2945         | 650       | 650       | 300×2     |
|      | ×2000      | 3036         | 250       | 850       | 300×3     |

## 部材明細

| シリーズ | 部材名        | 部材寸法<br>口×H (mm) | 参考質量<br>(kg) |
|------|------------|------------------|--------------|
| 共通   | コンクリートキャップ | R2K, 8K, 25K     | 112          |
| 600  | 上部         | 600×150          | 168          |
|      |            | 600×450          | 278          |
|      | 下部         | 600×450          | 244          |
|      |            | 600×650          | 297          |
|      | 中間         | 600×300          | 92           |
| 750  | 上部         | 750×450          | 340          |
|      |            | 750×450          | 377          |
|      | 下部         | 750×850          | 588          |
|      |            | 750×300          | 142          |
|      | 中間         | 750×300          | 142          |
| 800  | 上部         | 800×150          | 218          |
|      |            | 800×450          | 413          |
|      | 下部         | 800×450          | 408          |
|      |            | 800×650          | 518          |
|      |            | 800×850          | 640          |
|      |            | 800×1050         | 767          |
|      | 中間         | 800×300          | 151          |
| 900  | 上部         | 900×150          | 269          |
|      |            | 900×450          | 442          |
|      | 下部         | 900×450          | 474          |
|      |            | 900×650          | 603          |
|      |            | 900×850          | 741          |
|      |            | 900×300          | 167          |
| 1000 | 上部         | 1000×150         | 379          |
|      |            | 1000×450         | 586          |
|      | 下部         | 1000×450         | 611          |
|      |            | 1000×650         | 764          |
|      |            | 1000×850         | 933          |
|      |            | 1000×1050        | 1118         |
|      | 中間         | 1000×300         | 218          |
| 1200 | 上部         | 1200×250         | 789          |
|      |            | 1200×650         | 1218         |
|      | 下部         | 1200×650         | 1111         |
|      |            | 1200×850         | 1323         |
|      | 中間         | 1200×300         | 308          |

# OK式ハンドホール

## 塩ビ セパレーター

| シリーズ | セット価格<br>(円) | 本体寸法 (mm) |      |    | 部 材 数 量 |       |        |        |      | 備 考 |
|------|--------------|-----------|------|----|---------|-------|--------|--------|------|-----|
|      |              | A         | B    | C  | 本 体     | Fアングル | M12ボルト | M12ナット | ワッシャ |     |
| 600  |              | 520       | 550  | 15 | 1       | 2     | 4      | 4      | 4    |     |
| 750  |              | 640       | 700  | 30 | 1       | 2     | 4      | 4      | 4    |     |
| 800  |              | 690       | 750  | 30 | 1       | 2     | 4      | 4      | 4    |     |
| 900  |              | 790       | 850  | 30 | 1       | 2     | 4      | 4      | 4    |     |
| 1000 |              | 870       | 950  | 40 | 1       | 2     | 4      | 4      | 4    |     |
| 1200 |              | 1060      | 1150 | 45 | 1       | 2     | 4      | 4      | 4    |     |

## 情報BOX用ハンドホール

| 呼 び 名            | 参考質量<br>(kg) | 価格 (円) |          |           | 備 考                           |
|------------------|--------------|--------|----------|-----------|-------------------------------|
|                  |              | 本体     | T8 (鉄蓋付) | T25 (鉄蓋付) |                               |
| 1200 × 600 × 900 | 1429         |        |          |           | 鉄蓋質量<br>T8 65 kg<br>T25 76 kg |
| 調整リング (H=100)    | 65           |        |          |           |                               |
| 調整リング (H=150)    | 98           |        |          |           |                               |

単体図

